

Surround[®]

Agricultural Crop Protectant



SURROUND[®] WP
PROTECTOR DE CULTIVOS





UNA OPORTUNIDAD DE PROTEGER LOS CULTIVOS DEL ESTRÉS DEL CALOR.

Cuando las temperaturas son muy elevadas durante el proceso productivo o vegetativo de los cultivos, las plantas llegan a padecer estrés por el calor y reducen notablemente la producción y la calidad del cultivo.

Surround® WP está especialmente formulado a base de partículas muy finas y exentas de subproductos abrasivos que mantienen a los cultivos más frescos al reflejar las radiaciones infrarrojas y ultravioletas perjudiciales para las plantas, incrementando el vigor, calidad y rentabilidad comercial.

Ingredientes Activos
Ingredientes Inertes

Caolin 95%
5%

COMPATIBILIDAD

Generalmente es compatible con una amplia variedad de insecticidas, acaricidas, miticidas, herbicidas y fungicidas. Antes de aplicar es recomendable realizar una pequeña mezcla para observar las características de viscosidad y precipitaciones.

Para plaguicidas, agregar después que Surround® WP esté en solución. Se puede utilizar un adherente para mejor adherencia al cultivo.

Surround[®]

Agricultural Crop Protectant





BENEFICIOS DE SURROUND[®]WP

Reduce quemaduras y/o manchas solares en frutos, incrementando la calidad del fruto.



Reduce el "estrés térmico" favoreciendo la fotosíntesis, para lograr mayores grados "Brix"; que equivale a mejor calidad y rendimiento.

Se reduce el estrés hídrico haciendo más eficiente el uso del agua.

CON SURROUND[®] WP



SIN SURROUND[®] WP



Reduce la temperatura hasta 5°C en la fruta, en la exposición directa al sol en contra del testigo.

SALUD, SEGURIDAD Y LAVADO

- El producto cuenta con registro "OMRI" en EUA y en el listado de "BCS OKO" en Europa para aplicación en cultivos orgánicos.
- Bajo en su nivel de toxicidad
- De fácil lavado en frutos con piel densa, se recomienda realizar pruebas de lavado previo a la cosecha.
- En frutos que no se lavan, se recomienda la aplicación antes de lograr "amarre de fruto".

RESUMEN DE GUIA DE APLICACIÓN

Frutales	Manzana, pera, durazno, chabacano, cerezas (post-cosecha), almendro, pistacho, macadamia, nogal y olivo
Frutales Tropicales	Café, plátano, guayaba, papaya y piña
Berries	Moras, fresas, zarzamoras, frambuesas
Uva	Vino
Hortalizas	Tomate, chile, papa, rábano, camote, brócoli, col de bruselas, coliflor, calabaza, espárrago, melón, sandía, alcachofa, zanahoria.
Cereales y granos	Maíz, trigo, cebada, avena, sorgo y frijol
Cultivos Misceláneos	Cacahuete, algodón, árboles, pinos, plantas de vivero
Cultivos Ornamentales	Flores, árboles, pinos, plantas de vivero

PREPARACIÓN, APLICACIÓN Y DOSIS

- Dosis, es de 2% a 5% por cada 100 litros de agua para cubrir el follaje, no importa la superficie que se alcance a cubrir con ese volumen.
- Preparación: se requiere que Surround® WP se solubilice con agua en un recipiente realizando el pre-mesclado, manteniendo la agitación para lograr mayor cobertura.
- Aplicación: se debe asperjar al follaje/fruto hasta el punto en que empiece a "gotear". Se recomienda re-aplicar cuando aparece follaje nuevo o cuando se lave por cuestión de lluvia.
- Para aplicación a plásticos/mallas, se puede utilizar un adherente para que se pegue al material.

PROPUESTA HECHA A LA MEDIDA

Nuestros especialistas son expertos entendiendo las necesidades de sus cultivos y están listos para diseñar una propuesta para usted.



Surround® es una marca registrada de Tessenlerlo Kerley Inc.

Para mayor información sobre Surround® WP www.novasource.com

Tessenlerlo Kerley México S.A. de C.V.
Blvd. Rodolfo Elías Calles #515-2 C.P. 85000
Cd. Obregón, Sonora, México
Tel. (644) 4 17 06 15